EASYCATALOG CS2

FOR ADOBE® INDESIGN® CS2

GUIDE DE DÉMARRAGE

65bit Software Ltd

Historique des révisions

Version	Date	Remarques
2.0.0	18 juillet 2005	First draft for InDesign CS2 modifications.
2.0.1	8 Nov. 2005	Synchronised English and French versions
2.1.0	21 April 2006	Version 2.1 Release

© Copyright 2005 - 2006 65bit Software Limited. Tous droits réservés. Reproduction ou copie interdite.

Traduction et support local par 2imagine BVBA (www.2imagine.be)

Adobe et InDesign sont des marques ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

QUICK START GUIDE

À propos de ce Guide

Ce Guide de démarrage rapide (Quick Start Guide) vise à vous procurer le plus rapidement possible une connaissance opérationnelle d'EasyCatalog. Pour plus d'informations sur les fonctions d'EasyCatalog, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

Plusieurs données et fichiers InDesign accompagnent ce tutoriel et sont nécessaires pour suivre les étapes décrites ci-dessous. En suivant ces actions, vous pourrez configurer rapidement EasyCatalog et avoir une vue d'ensemble des options disponibles pour utiliser vos données.

Vous ne devez pas nécessairement achever toutes les sections de ce tutoriel; seule la première section, 'Premiers pas', est requise.

Contenu du package

Ce tutoriel comprend les fichiers suivants :

Quick Start French.pdf	Ce document

Fichiers du tutoriel

stock_FR.csv	Fichier de données exemples
Tutorial7a_FR.indl	Exemple d'assemblage simple fondé sur un flux
Tutorial7b_FR.indl	Exemple d'assemblage de données groupées
Pagination_FR.indd	Modèle d'assemblage contenant les styles de paragraphes nécessaires pour l'assemblage de données groupées

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Premiers pas

INTRODUCTION

Dans ce chapitre, vous allez apprendre comment configurer EasyCatalog pour pouvoir importer vos données, et comment importer vos données dans une palette EasyCatalog.

Configurer EasyCatalog

EasyCatalog utilise un Dossier Espace de travail ('Workspace') pour stocker un instantané de chaque source de données au moment de l'acquisition. En plus d'un cache local de données, ce dossier Espace de travail stocke des informations de configuration pour chaque projet. Un projet se définit comme une ou plusieurs connexions à une source de données unique.



① Choisissez un dossier où EasyCatalog peut stocker son cache données

Pour configurer le dossier Espace de travail, choisissez InDesign→Préférences→EasyCatalog. ① Spécifiez sur votre machine locale le dossier où EasyCatalog peut stocker son cache données, ou créez un nouveau dossier et dirigez EasyCatalog vers celui-ci.

Importer vos données

Dans le cadre de ce tutoriel, nous allons importer des données d'un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV - comma-separated values), mais les données peuvent également être obtenues directement depuis n'importe quelle base de données ODBC au moyen d'un module externe additionnel 'ODBC Data Provider'.

EasyCatalog ajoute un nouveau sous-menu au menu standard InDesign Fichier→Nouveau : 'EasyCatalog Palette'. Ce sous-menu énumère tous les modules externes de fourniture de données disponibles, ainsi que toutes les sources de données existantes. Si vous avez déjà configuré des sources de données, celles-ci apparaîtront dans ce menu et de nouvelles palettes pourront être créées.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.



① Importez vos données via l'option de menu 'Nouvelle source de données ...'

① Choisissez l'option de menu 'Nouvelle source de données...' : une boîte de dialogue de sélection de fichiers s'ouvre. Naviguez jusqu'au fichier 'stock_FR.csv' inclus dans ce tutoriel et appuyez sur le bouton 'OK'. EasyCatalog va maintenant examiner la structure du fichier et afficher la boîte de dialogue de configuration – beaucoup de valeurs affichées sont considérées par EasyCatalog comme étant les plus adéquates pour le fichier. À titre d'exemple, EasyCatalog tentera de déterminer si les champs sont alphanumériques ou uniquement numériques, et si certains champs comportent des données monétaires.



Spécifiez les caractères utilisés pour séparer les champs et les enregistrements dans le fichier concerné.

L''Aperçu' présente un exemple de la manière dont les données seront importées et formatées dans la palette EasyCatalog

② Les options de configuration pour le champ sélectionné dans 'Aperçu' apparaissent ici

① Cliquez dans l'un des champs d'une colonne pour sélectionner la colonne

La boîte de dialogue est subdivisée en trois zones principales:

Les options de configuration générale du fichier, y compris les caractères utilisés dans les fichiers pour séparer les champs et les enregistrements;

Un aperçu des données : cet aperçu sera mis à jour en cas de modification de l'une des options de configuration de la boîte de dialogue. Cet aperçu reflète exactement la manière dont votre palette EasyCatalog apparaîtra.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Les options de configuration des champs : les options qui déterminent la manière dont chaque champ doit apparaître dans le document peuvent être configurées à ce niveau. Des options telles que le type de champ (alphanumérique/numérique), les formats monétaires et les chemins d'accès aux images peuvent ainsi être définies. Pour éditer les options d'un champ, cliquez sur l'un des champs de la colonne que vous souhaitez configurer et appuyez sur le bouton "Options...".

Formats de nombres

Nous devons nous assurer que les champs monétaires sont correctement configurés ('Prix TVA Incl' et 'Prix HTVA'). Faites défiler la table d'aperçu vers la droite au moyen de la barre de défilement horizontale, et choisissez le champ 'Prix TVA Incl'. Cliquez sur le bouton 'Options' pour afficher la boîte de dialogue configuration du champ.



② Choisissez ici le type de champ

③ Vous voyez apparaître différentes options monétaires prédéfinies, suivant le type de champ sélectionné ci-dessus.

Étant donné que les options de configuration 'Format du champ' ont été modifiées, l'exemple sera mis à jour afin de montrer à quoi ressemblera un champ positif et négatif.

① Choisissez les options à configurer dans cette liste

La boîte de dialogue configuration des champs se comporte de façon similaire à la boîte de dialogue préférences d'InDesign; une liste des propriétés disponibles apparaît à gauche, et les options de configuration apparaissent à droite.

① En s'assurant que 'Format du champ' est sélectionné dans la liste de gauche, ② choisissez 'Format Monétaire' dans la fenêtre contextuelle type de champ. Différents formats monétaires prédéfinis apparaîtront dans la fenêtre contextuelle 'Format' - ③ choisissez 'Dollar'.

Cliquez sur 'OK' pour confirmer les modifications apportées à ce champ; répétez le processus pour le champ 'Prix HTVA'.

Images

Les images peuvent également être importées par EasyCatalog; chaque champ peut être configuré pour définir l'emplacement des fichiers images.

Comment les images sont-elles localisées?

EasyCatalog utilisera le contenu d'un champ comme le nom de fichier pour une image. A titre d'exemple, si vos images sont stockées avec un code de stock comme nom de fichier, vous pourriez définir un cadre image 'Quicklinx'.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Le contenu du champ utilisé pour identifier les images peut contenir:

- Un chemin complet vers le champ image. À titre d'exemple, votre champ peut contenir 'Macintosh HD: Pictures:12345.jpg'. Dans cet exemple, le fichier sera importé depuis cet emplacement et l''Emplacement du contenu' spécifié dans la boîte de dialogue Configuration du champ sera ignoré, de même que l''Extension'.
- Le nom de fichier de l'image avec l'extension (par ex. '.jpg'). À titre d'exemple, votre champ peut contenir '12345.jpg'. EasyCatalog tentera de localiser cette image dans le dossier spécifié dans l''Emplacement du contenu' défini dans la boîte de dialogue Configuration du champ. L'extension spécifiée dans 'Options du champ' sera ignorée.
- Le nom de fichier de l'image. À titre d'exemple, votre champ peut simplement contenir '1234' (comme pour les codes de stock, par exemple). EasyCatalog recherchera cette image dans le chemin 'Emplacement du contenu', et ajoutera l''Extension' spécifiée dans la boîte de dialogue 'Options du champ'.

Configurer les champs image

Sélectionnez la colonne qui fait référence à l'image en cliquant dans l'un des champs de cette colonne. Cliquez sur le bouton 'Options du champ' pour afficher la boîte de dialogue configuration du champ.



① Choisissez 'Contenu image' dans la liste à gauche de la boîte de dialogue, et ② appuyez sur le bouton 'Choisir' dans la zone 'Emplacement du contenu' de la boîte de dialogue. Naviguez jusqu'au dossier 'Images' dans le dossier Stock du tutoriel.

③ Entrez l'extension du fichier des fichiers graphiques que vous allez utiliser (le cas échéant). À titre d'exemple, si vous utilisez exclusivement des fichiers JPEG, entrez ici '.jpg'.
Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer les options de configuration pour ce champ.

Vous avez terminé!

La configuration de la source de données est à présent achevée. D'autres options de configuration sont disponibles; pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation. Cliquez sur 'OK' dans la boîte de dialogue 'Configuration du fichier source de données' pour créer votre première palette EasyCatalog.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

La palette (EasyCatalog Panel)

Introduction

La ‘palette’ EasyCatalog correspond à votre vue des données. Contrairement aux modules externes actuels, vos données sont représentées dans des palettes de style feuille de calcul. Les palettes EasyCatalog permettent de trier, grouper et filtrer des données; chaque palette indique également le statut actuel de chaque enregistrement et champ, par exemple s’il est placé dans le document actuel.

La possibilité de visualiser vos données offre de nombreux autres avantages : par exemple, faire défiler aisément une table, choisir un champ à insérer dans le document et appuyer sur le bouton insérer. Il n’est pas nécessaire de connaître l’unité de stock (SKU) d’un enregistrement pour pouvoir insérer l’un de ses champs.

Chaque palette est indépendante des autres : les requêtes et les configurations de tri ou de groupage s’appliquent à une seule palette. À titre d’exemple, deux palettes peuvent tout à fait être ouvertes ensemble: la première montrant tout le contenu du département ‘Électricité’ et la seconde montrant tout le contenu du département ‘Articles ménagers’. Il est même possible d’enregistrer une configuration de palette et de la transmettre à un autre utilisateur d’EasyCatalog pour lui permettre de l’utiliser !

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Des sources de données multiples peuvent être utilisées simultanément

Les colonnes individuelles peuvent être affichées ou cachées

Triez les colonnes en cliquant dans l'en-tête du tableau, faites un deuxième tri en cliquant dans l'en-tête tout en appuyant sur la touche majuscule

La colonne de statut fait apparaître les enregistrements qui ont été insérés, mis à jour et effacés depuis la dernière extraction de données depuis la source de données

Le statut de chaque champ et enregistrement est indiqué par sa couleur dans la palette: les champs verts sont placés dans le document; les champs rouges sont placés dans le document mais leur contenu ne correspond pas à la source de données

Insérez le champ sélectionné dans le document

Faites une requête sur/triez les données affichées dans la palette

Vérifiez le document pour vous assurer que le contenu est le même que dans la source de données

Les données peuvent être groupées dans la palette; affichez ou cachez le contenu de chaque groupe en cliquant dans le triangle.

Tous les champs de ce groupe sont placés dans le document et leur contenu correspond à la source de données

L'un des champs de ce groupe est placé dans le document, mais son contenu ne correspond pas à la source de données



Nombre de sous-groupes ou d'éléments contenus dans ce groupe

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Utiliser la palette

Sélectionner des enregistrements et des champs

Sélectionnez un champ en cliquant sur celui-ci

Sélectionnez une rangée en cliquant sur celle-ci dans la colonne de statut



La colonne Statut

La colonne à l'extrême gauche, qui est toujours visible, fait apparaître le statut actuel d'un enregistrement.

Inséré : ce champ est nouveau: il ne se trouvait pas précédemment dans la source de données et est apparu à la suite de l'extraction des dernières données depuis la source de données.

Effacé : cet enregistrement faisait défaut dans les dernières données extraites de la source de données. Ces enregistrements apparaissent comme étant effacés, mais ils resteront dans la palette jusqu'à ce qu'ils soient supprimés manuellement.

Mis à jour : l'enregistrement était différent dans la dernière série de données extraites de la source de données. Les champs qui ont été modifiés apparaissent également en surbrillance dans la palette.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Manipuler des données

Trier des données

Les données peuvent être triées sur un ou deux niveaux en cliquant simplement dans la zone d'en-tête du tableau.

① Cliquez une fois pour effectuer un tri ascendant, ② cliquez à nouveau pour inverser le tri. Cliquez une troisième fois pour supprimer le tri et les enregistrements apparaîtront alors dans leur ordre original. ③ Cliquez en en maintenant la touche majuscule enfoncée pour ajouter un niveau de tri à une palette déjà trier. Cela vous permettra par exemple de trier par 'Prix' au sein d'un 'Département'.

① Pour trier une colonne, cliquez dans la zone d'en-tête correspondante



Une icône indique le sens du tri; dans ce cas, le tri est ascendant. ② Pour inverser l'ordre du tri, cliquez à nouveau dans l'en-tête de la colonne



③ Pour effectuer un tri de deuxième niveau, cliquez dans la colonne que vous souhaitez trier en maintenant la touche majuscule enfoncée



Un nombre apparaît à présent sous l'icône tri, pour indiquer l'ordre dans lequel les champs vont être triés. Dans cet exemple, le Code Stock représentera le premier niveau de tri et la description le second niveau



Grouper des données

Si vos données contiennent des données hiérarchiques – des données qui doivent être logiquement groupées par département, fabricant, etc –, la palette peut aussi afficher les données dans cet ordre hiérarchique. Pour plus d'informations sur le groupage des données, consultez le Tutoriel 6.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Réorganiser des colonnes

L'ordre des colonnes peut être modifié aisément en faisant glisser chaque colonne dans la position souhaitée. L'ordre des colonnes est important quand on travaille avec des tableaux de documents car les colonnes du document vont apparaître dans le même ordre que dans la palette.

Réorganiser des enregistrements manuellement

Lorsqu'un tri simple ne répond pas à vos besoins, il vous suffit de faire glisser manuellement les enregistrements dans la position souhaitée pour modifier leur ordre.

Faire une requête/filtrer des données

Si vous devez simplement utiliser un sous-ensemble d'une base de données complète, appliquez un filtre à la palette. Un mécanisme de requête comparable au filtre de la bibliothèque InDesign permet d'élaborer des filtres simples afin de filtrer les données de la palette.

Pour créer une requête ou un filtre, choisissez 'Afficher le sous-ensemble' (Show Subset) dans le menu contextuel de la palette EasyCatalog, ou appuyez sur le bouton 'Filtre' ( ).



Sélectionnez le champ sur lequel le filtrage doit être effectué

Sélectionner la condition à remplir

Entrez la valeur de la condition

La requête peut être appliquée à tous les éléments de la source de données, ou uniquement à ceux qui sont actuellement visibles

Les données passeront à travers le filtre si toutes les conditions sont remplies ('Match All'), ou si l'une des conditions est remplie ('Match Any One')



Pour ajouter ou enlever des critères

Cette définition de requête peut être enregistrée et appliquée de nouveau ultérieurement

Dans cet exemple, les enregistrements passeront à travers le filtre si le champ 'Dept' correspond à 'Electrical' et que le champ 'Prix TVAC' est inférieur à 750

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

TUTORIELS

Aperçu

Les tutoriels suivants ont été conçus pour vous offrir une progression graduelle à travers quelques unes des nombreuses fonctions d'EasyCatalog. Pour plus d'informations sur ces différentes fonctions, veuillez consulter le manuel.

Tutoriel 1 – Placer des champs, rechercher les erreurs et mettre à jour le document

Ce tutoriel aborde les notions fondamentales : placer des champs dans le document, rechercher les erreurs dans le document et mettre à jour le document. Au terme de ce tutoriel, vous aurez appris comment des données peuvent être aisément liées au document InDesign depuis vos données source, et comment vérifier que votre document est toujours à jour.

Tutoriel 2 – Les tableaux simples

Grâce à la puissance des palettes d'EasyCatalog, vous pouvez construire aisément des tableaux simples dans le document. Au terme de ce tutoriel, vous aurez appris comment utiliser les palettes EasyCatalog pour avoir un aperçu de ce que vos tableaux donneront dans le document.

Tutoriel 3 – Les styles de produits

Ce tutoriel présente les styles de produits *('Product Styles')* : que sont-ils et pourquoi pourriez-vous être amené à les utiliser? EasyCatalog vous permet de déterminer comment chaque enregistrement doit apparaître : pas de langage de scripting complexe ni de courbe d'apprentissage compliquée.

Tutoriel 4 – Les bibliothèques EasyCatalog

Les bibliothèques EasyCatalog permettent de stocker aisément différents *styles de produits*. Ce tutoriel vous montrera comment créer une *bibliothèque EasyCatalog*, et comment alimenter en données réelles les modèles qui y sont stockés. Les *bibliothèques EasyCatalog* permettent de créer des modèles de pages complexes en un tournemain ou d'expérimenter simplement différents modèles.

Tutoriel 5 - Les tableaux

EasyCatalog peut également venir à point nommé lorsque vous souhaitez concevoir des tableaux pour votre publication. Il vous suffit de montrer à EasyCatalog à quoi votre tableau doit ressembler, et le tableau sera agrandi ou réduit afin d'accueillir la quantité de données insérées.

Tutoriel 6 – Grouper des données

Les données structurées hiérarchiquement, par exemple par département et par fabricant, peuvent être visualisées dans la palette de manière hiérarchique. La configuration de groupage de la palette influence également l'assemblage automatique des groupes dans le document.

Tutoriel 7 - Assemblage d'un flux de texte

Nécessite le module optionnel Assemblage EasyCatalog.

Place automatiquement plusieurs milliers d'enregistrements; en créant une bibliothèque de styles de produits, vous pouvez montrer à EasyCatalog comment chaque enregistrement (et groupe) doit être assemblé. À titre d'exemple, incluez des modèles pour en-têtes de groupes et des enregistrements individuels dans la bibliothèque.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

TUTORIEL 1

Tutoriel 1 – Placer des champs, rechercher les erreurs et mettre à jour le document

Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment:

- Placer un champ dans le document
  Comment placer un champ lié aux données originales dans le document
- Rechercher les erreurs dans le document
  Comment rechercher les erreurs dans le document; comment les erreurs apparaissent à la fois dans la palette et dans le document
- Mettre à jour le document
  Comment mettre à jour le contenu du document avec les dernières données de la source de données

Conditions préalables

Vous devez avoir lu le premier chapitre de ce tutoriel, 'Pour démarrer', et être familiarisé avec l'utilisation de la palette EasyCatalog.
Vous devez aussi avoir ouvert une palette contenant le fichier de données type 'stock_FR.csv'.

Tutoriel

Placer un champ



① Pour commencer, créez une zone de texte vide, en vous assurant que vous disposez d'un point d'insertion de texte

② Sélectionnez un champ simple dans la palette EasyCatalog



③ Appuyez sur le bouton Insérer pour insérer le champ sélectionné dans la zone de texte

④ Le champ est placé dans la zone de texte; les balises de champ vertes indiquent les limites du contenu du champ, mais aussi que le contenu du document correspond à la source de données originale

Double-cliquez sur un champ placé dans la palette pour aller à la première occurrence de ce champ dans le document.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Rechercher les erreurs dans le document



① Modifiez le texte dans le champ pour qu'il ne corresponde plus aux données originales

② Appuyez sur le bouton 'Synchroniser avec le document' pour rechercher les erreurs dans le document

③ Les balises de champ apparaissent en rouge dans le document pour signaler une erreur; le champ apparaît également en rouge dans la palette.

Si un champ apparaît comme une erreur dans la palette, double-cliquez sur celui-ci pour atteindre le document.

Mettre à jour le document



① Utilisez le menu 'Update Document' dans la palette EasyCatalog pour mettre à jour le document.

Vous pouvez choisir de mettre à jour tout le document *('All')*, uniquement les champs sélectionnés dans le document *('Selection')* ou les champs sélectionnés dans la palette *('With Panel Selection')*



② Le champ sera mis à jour dans le document, et la palette sera mise à jour pour montrer que le champ ne comporte plus d'erreurs

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Tutoriel 2 – Les tableaux simples

Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment:

- Insérer un tableau simple dans le document

Conditions préalables

Vous devez avoir lu le premier chapitre de ce tutoriel, ‘Pour démarrer’, et être familiarisé avec l’utilisation de la palette EasyCatalog.
Vous devez aussi avoir ouvert une palette contenant le fichier de données type ‘stock_FR.csv’.

Tutoriel

Insérer un tableau simple



① Pour commencer, créez une zone de texte vide, en vous assurant que vous disposez d’un point d’insertion de texte

② Sélectionnez les champs à faire apparaître dans le tableau. Pour ce faire, sélectionnez tout d’abord le champ situé en haut à gauche

③ Tout en maintenant la touche ‘Alt’ enfoncée, choisissez le champ situé en bas à droite – cela aura pour effet de mettre en surbrillance tous les champs de la zone sélectionnée



④ Appuyez sur le bouton ‘Insérer’ pour insérer le ta bleau

⑤ Les en-têtes de colonnes ont été insérés sur base des noms de champ. Les largeurs de colonnes sont également définies proportionnellement avec la palette EasyCatalog

Quicklinx	Manufacturier	Manufacturier Code Art	Description
11SS	Sony	ST-SE370S	ST-SE370S Silver E-Line Tuner
11T2	Sony	ST-SA3ESB	ST-SA3ESB Black Tuner
11T4	Sony	ST-SA3ESN	ST-SA3ESN Gold Tuner
2SF7	Sony	HAR-LH500	HAR-LH500 Hard Drive Recorder
1Z8C	Sony	HAR-D1000	HAR-D1000 Audio Hard Drive Recorder/CD Deck
2ZDF	Creative	51MF8000AA001	Decoder DDTS-100
2SF8	Sony	STR-LV500	STR-LV500 Receiver
2SGB	Sony	STR-DE695B	STR-DE695B Receiver Black
2SGC	Sony	STR-DE695S	STR-DE695S Receiver Silver
2SGD	Sony	STR-DB790B	STR-DB790B QS Receiver Black
2SGF	Sony	STR-DB790S	STR-DB790S QS Receiver Silver
2SGH	Sony	STR-DB2000S	STR-DB2000S QS Receiver Silver
2SGJ	Sony	STR-DA3000ESB	STR-DA3000ESB ES Receiver Black
2SGK	Sony	STR-DA3000ESN	STR-DA3000ESN ES Receiver Gold
2SGL	Sony	STR-DA5000ESB	STR-DA5000ESB ES Receiver
2SGM	Sony	STR-DA5000ESN	STR-DA5000ESN ES Receiver Gold
11VY	Sony	STR-LSA1	STR-LSA1 LISSA Receiver
11RT	Sony	TC-KA6ESN	TC-KA6ESN ES Cassette Deck
11T9	Sony	TC-WE475	TC-WE475B Black E-Line Twin Cassette Deck
11TB	Sony	TC-WE475S	TC-WE475S Silver E-Line Twin Cassette Deck
11TC	Sony	TC-WE675	TC-WE675 E-Line Twin Cassette Deck
11NN	Sony	SCD-555ESB	SCD-555ESB CD Player in Black
11NT	Sony	SCD-1	SCD-1 Super Audio CD Player
11PV	Sony	CDP-XE270B	CDP-XE270B E-Line CD Deck
11PW	Sony	CDP-XE270S	CDP-XE270S E-Line CD Deck

⑥ Les champs du tableau se comportent comme des champs EasyCatalog normaux, et apparaissent en vert (placés) dans la palette



©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Tutoriel 3 – Les styles de produits

Dans ce tutoriel, vous apprendrez:

- ce qu'est *un style de produit*, et pourquoi vous pourriez être amené à en utiliser
- comment élaborer *un style de produit*
- comment alimenter *un style de produit* en données

Conditions préalables

Vous devez avoir lu le premier chapitre de ce tutoriel, 'Pour démarrer', et être familiarisé avec l'utilisation de la palette EasyCatalog.
Vous devez aussi avoir ouvert une palette contenant le fichier de données type 'stock_FR.csv'.

Tutoriel

Qu'est-ce qu'un style de produit?

Un style de produit consiste à grouper des zones de texte et d'images InDesign en un modèle indiquant comment chaque enregistrement individuel ou groupe doit apparaître dans le document.

Les styles de produits utilisent des paramètres fictifs (*Field Specifiers*) qui indiquent à quel endroit le contenu du champ doit être inséré, et comment les champs doivent apparaître (taille de police, style, etc).

Dans le cas des publications présentant plusieurs styles prédéfinis, *les styles de produits* peuvent également être stockés dans *des bibliothèques EasyCatalog*, ce qui permet de stocker et de gérer aisément un ensemble de styles différents. Lorsque des styles de produits sont glissés dans le document, ils sont alimentés avec les données correspondant à l'enregistrement sélectionné dans la palette EasyCatalog.

Qu'est-ce qu'un "spécificateur de champ" (Field Specifier) ?

EasyCatalog permet d'insérer des paramètres fictifs ('*Field Specifiers*') dans le modèle pour indiquer où placer le contenu du champ.

Les spécificateurs de champs utilisent des balises de champ bleues dans le document et peuvent avoir un style appliqué de la même manière que du texte normal InDesign. Lorsqu'ils sont alimentés en données, *les spécificateurs de champs* conservent l'ensemble de ces informations de style.

Les zones graphiques peuvent également être balisées au moyen de *spécificateurs de champs*, et l'image référencée par le champ sera importée durant le processus d'alimentation.

Élaborer un style de produit

Les styles de produits sont simplement une extension d'une fonctionnalité existante d'InDesign; vous allez donc créer votre *style de produit* en utilisant tous les outils habituels d'InDesign. A l'emplacement où le contenu du champ doit apparaître, utilisez le menu '*Field Specifiers*' dans la palette EasyCatalog pour choisir le champ à insérer.

Pour permettre à EasyCatalog de déterminer si toutes les zones appartiennent au même style de produit, celles-ci doivent être groupées dans le document.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

TUTORIEL 3

Les spécificateurs de champs texte



① Pour insérer *un spécificateur de champ*, assurez-vous que vous disposez d'un point d'insertion de texte valide

② Utilisez le menu '*Field Specifier*' (à partir du menu contextuel de la palette EasyCatalog) pour insérer *le spécificateur de champ*

Le spécificateur de champ a été inséré dans le texte



③ Appliquez le style au texte; celui-ci sera conservé lorsque *le spécificateur de champ* sera alimenté en données

Les spécificateurs de champs images




Sous-ensembles enregistrés
Sous-ensembles avancés...
Afficher/Masquer les marqueurs de champs
Options du champ
Spécificateur de champ
Convertir en spécificateurs de champs
Baliser le cadre commeQuicklinx
Baliser le cadre commeManufacturier
Baliser le cadre commeManufacturier Code Art
Baliser le cadre commeDescription
Baliser le cadre commeCatégory mère
Baliser le cadre commeCatégory fille
Baliser le cadre commePrix HTVA

① Pour baliser une zone image avec *un spécificateur de champ*, assurez-vous que vous disposez d'un cadre vide sélectionné



② Utilisez le menu '*Field Specifier*' pour baliser le cadre avec *le spécificateur de champ*

Le cadre a été balisé avec *le spécificateur de champ*

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Comment alimenter un style de produit

Pour alimenter *un style de produit*, il suffit de faire glisser un enregistrement depuis la palette EasyCatalog vers l'une des zones du groupe *style de produit* dans le document. *Les spécificateurs de champs* seront remplacés par le contenu du champ de l'enregistrement que vous avez fait glisser.



©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

TUTORIEL 4

Tutoriel 4 – Les bibliothèques EasyCatalog

Dans ce tutoriel, vous apprendrez:

- ce qu'est *une bibliothèque EasyCatalog*
- comment créer *une bibliothèque EasyCatalog*
- comment utiliser *une bibliothèque EasyCatalog* pour créer des modèles de pages complexes en un tournemain

Conditions préalables

Vous devez avoir lu le premier chapitre de ce tutoriel, 'Pour démarrer', et être familiarisé avec l'utilisation de la palette EasyCatalog.

Vous devez aussi avoir lu le Tutoriel 3, qui présente un aperçu des styles de produits et explique comment en créer.

Enfin, vous devez avoir ouvert une palette contenant le fichier de données type 'stock_FR.csv'.

Tutoriel

Qu'est-ce qu'une bibliothèque EasyCatalog?

EasyCatalog étend la fonctionnalité des bibliothèques InDesign en permettant le stockage de modèles à contenu dynamique – les *styles de produits* (voir Tutoriel 3). Lorsque vous faites glisser un élément d'une *bibliothèque EasyCatalog* dans le document, celui-ci est alimenté avec les enregistrements sélectionnés dans la palette EasyCatalog.

En stockant tous vos *styles de produit*s dans une bibliothèque, il est possible de produire en un tournemain des modèles de pages complexes – alimentés avec de données réelles.

Créer une bibliothèque EasyCatalog

Il existe deux manières de créer une *bibliothèque EasyCatalog*:

• Utilisez l'option de menu 'Fichier→Nouveau→Bibliothèque EasyCatalog'. Le système vous demandera un nom de fichier et un emplacement pour créer votre *bibliothèque EasyCatalog*

• Créez ou ouvrez une bibliothèque InDesign standard et utilisez l'option '*Bibliothèque EasyCatalog*' dans le menu contextuel de la bibliothèque.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.



Créez une nouvelle bibliothèque en utilisant l'option de menu '*Nouvelle EasyCatalog bibliothèque'*

Marquez une bibliothèque existante comme '*Bibliothèque EasyCatalog*' en utilisant cette nouvelle option de menu dans le menu contextuel de la palette de la bibliothèque

Alimenter une bibliothèque EasyCatalog

Pour alimenter votre *bibliothèque EasyCatalog*, procédez comme vous le feriez avec une bibliothèque InDesign standard : il suffit de faire glisser vos styles de produits dans la *bibliothèque EasyCatalog*.



① Groupez les zones style de produit et faites-les glisser dans la *bibliothèque EasyCatalog*



Vous pouvez à présent faire glisser ce *style de produit* dans le document, et celui-ci sera alimenté avec les champs de l'enregistrement actuellement sélectionné dans la palette EasyCatalog

Alimenter des styles de produits depuis des bibliothèques EasyCatalog

Lorsque vos *styles de produits* sont stockés dans une *bibliothèque EasyCatalog*, ils peuvent être alimentés avec des données réelles depuis une palette EasyCatalog en les faisant simplement glisser dans le document. L'option '*Bibliothèque EasyCatalog'* doit être activée dans la bibliothèque pour remplacer les *spécificateurs de champs* par des données de champs.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.



② Faites glisser le *style de produit* dans le document

① Sélectionnez l'enregistrement qui doit alimenter le *style de produit* dans la palette EasyCatalog



Les *spécificateurs de champs* ont été remplacés par le contenu du champ de l'enregistrement sélectionné.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Tutoriel 5 - Les tableaux

Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment:

- concevoir des tableaux qui seront alimentés avec des quantités de données variables
- alimenter un modèle de tableau
- stocker des modèles de tableaux dans des *bibliothèques EasyCatalog*
- alimenter un tableau stocké dans une *bibliothèque EasyCatalog*

Conditions préalables

Vous devez avoir lu le premier chapitre de ce tutoriel, 'Pour démarrer', et être familiarisé avec l'utilisation de la palette EasyCatalog.

Vous devez également avoir lu les Tutoriels 3 et 4, qui présentent les *styles de produits* et les *bibliothèques EasyCatalog*.

Enfin, vous devez avoir ouvert une palette contenant le fichier de données type 'stock_FR.csv'.

Tutoriel

Concevoir votre tableau

Les *spécificateurs de champs* peuvent également être inclus dans des modèles de tableaux, ce qui vous permet de déterminer l'apparence que vos tableaux doivent avoir. Ce modèle de tableau peut également être stocké dans une *bibliothèque EasyCatalog* pour être alimenté ultérieurement.

EasyCatalog agrandira ou réduira le modèle du tableau afin d'accueillir la quantité de données utilisées pour l'alimenter.

Concevez votre tableau en utilisant les outils InDesign standard. Incluez des *spécificateurs de champs* dans le modèle où le contenu du champ doit apparaître.

Les *spécificateurs de champs* de la/des rangée(s) d'en-tête du tableau seront alimentés avec le contenu du champ du premier enregistrement utilisé pour alimenter le tableau

Appliquez normalement les attributs de rangée et de cellule – ceux-ci seront conservés



De nouvelles rangées de corps seront ajoutées au tableau pour accueillir la quantité de données utilisées pour l'alimenter

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Alimenter un modèle de tableau

Les tableaux sont alimentés de la même manière que les *styles de produits* normaux; faites glisser dans le tableau du document tous les enregistrements ou un groupe dans la palette.


① Placez votre modèle de tableau dans le document
Manufacturier
Manufacturier Code Art
Description
Prix HTVA
Prix TVA Incl
Faites glisser
③ Faites glisser les enregistrements dans le tableau
STOCK_FR.CSV
STOCK.CSV
Manufacturier
Manufacturier Code Art
Description
Quicklinx
Prix HTVA
3Com (Comms & Networking) 3C17715 XRN Interconnect Kit 2M2W $3,199.00
3Com (Comms & Networking) 3CRWE62092B Wireless LAN PB Card 11MBP with ... 2B2C $59.00
3Com (Comms & Networking) 3CRWE91096A Wireless LAN Building to Building B... 25T7 $509.00
3Com (Comms & Networking) 3CRWE875075A Wireless LAN Access Point 8750 2X13 $539.00
3Com (Comms & Networking) 3CRWE870075A-E1 Wireless LAN Access Point 8700 2HJ9 $579.00
3Com (Comms & Networking) 3CRWE825075A-UK Wireless LAN Access Point 8250 2X12 $365.00
3Com (Comms & Networking) 3CRWE820096A-E1 Wireless LAN Access Point 8200 2X11 $399.00
② Sélectionnez les enregistrements avec lesquels vous souhaitez alimenter le tableau
La rangée d'en-tête du tableau a été alimentée avec les champs du premier enregistrement
3Com (Comms & Networking)
3C17715 XRN Interconnect Kit $3,199.00 $3,758.82
3CRWE62092B Wireless LAN PB Card 11MBP with Xjack Antenna $59.00 $69.32
3CRWE91096A Wireless LAN Building to Building Bridge $509.00 $598.07
3CRWE875075A Wireless LAN Access Point 8750 $539.00 $633.32

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Alimenter un tableau stocké dans une bibliothèque

Les tableaux stockés dans des *bibliothèques EasyCatalog* peuvent être alimentés de la même manière que les *styles de produits*. Sélectionnez tous les enregistrements avec lesquels vous souhaitez alimenter le tableau, et faites glisser le tableau dans le document.



©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Tutoriel 6 – Grouper des données

Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment:

- grouper des données dans la palette EasyCatalog
- spécifier l'ordre de tri de groupes
- travailler avec des données hiérarchiques dans la palette EasyCatalog

Conditions préalables

Vous devez avoir lu le premier chapitre de ce tutoriel, 'Pour démarrer', et être familiarisé avec l'utilisation de la palette EasyCatalog.

Enfin, vous devez avoir ouvert une palette contenant le fichier de données type 'stock_FR.csv'.

Tutoriel

Lorsque vous travaillez sur d'importants volumes de données, ou que les données sont structurées hiérarchiquement (c'est-à-dire contiennent des groupes et des sous-groupes, tels que département et fabricant), EasyCatalog peut grouper les données. Non seulement le travail avec les données s'en trouve facilité, vu que les données sont présentées de manière hiérarchique, mais cela influence aussi des opérations telles que l'assemblage automatique (des en-têtes peuvent par exemple être insérés sur un changement de groupe).

Grouper la palette

La boîte de dialogue configuration de groupage d'EasyCatalog vous permet de spécifier la structure hiérarchique des données et la manière dont les données doivent être triées dans chaque groupe. La configuration de groupage s'applique uniquement aux palettes individuelles, de sorte que plusieurs configurations de groupage peuvent être appliquées à différentes palettes.

Affichez la boîte de dialogue 'Configuration de groupage' en sélectionnant '*Groupe...*' depuis la palette EasyCatalog.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

La boîte de dialogue Configuration de groupage

La partie gauche de la boîte de dialogue affiche les champs encore disponibles (inutilisés dans la configuration de groupage actuelle)

La partie droite de la palette affiche la configuration de groupage actuelle



① Sélectionnez le premier champ du groupage, 'Catégorie mère', et appuyez sur le bouton Ajouter. Vous pouvez aussi double-cliquer sur Catégorie mère

② Procédez à présent de la même manière pour 'Catégorie fille' et 'Manufacturier'

La configuration apparaîtra dans la partie droite de la boîte de dialogue



©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Spécifier l'ordre de tri de groupes



Sélectionnez l'une des rangées dans la partie droite, et utilisez ensuite les boutons radios 'Ascendant' et 'Descendant' pour définir l'ordre de tri du groupe

Dans cet exemple, les 'Catégories filles' apparaîtront dans l'ordre descendant

Travailler avec des groupes dans la palette EasyCatalog

La palette fera apparaître la nouvelle hiérarchie des données. Cliquez sur le triangle pour ouvrir ou fermer chaque groupe



Le nombre de sous-groupes apparaît dans chaque rangée de groupe

Lorsque vous ouvrez un groupe de niveau inférieur, les enregistrements individuels apparaissent



Dégrouper la palette

Choisissez 'Dégrouper' dans le menu contextuel de la palette EasyCatalog.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Ces options d'assemblage avancées sont uniquement disponibles avec le module optionnel EasyCatalog Paginate (Assemblage).

Tutoriel 7 - Assemblage d'un flux de texte

Dans ce tutoriel, vous apprendrez:

• concevoir des tableaux qui seront alimentés avec des quantités de données variables

Conditions préalables

Vous devez avoir lu le premier chapitre de ce tutoriel, 'Pour démarrer', et être familiarisé avec l'utilisation de la palette EasyCatalog.
Enfin, vous devez avoir ouvert une palette contenant le fichier de données type 'stock_FR.csv'.

Tutoriel

EasyCatalog permet de placer automatiquement dans le document d'importants volumes de données. Pour ce faire, il faut soit préciser les informations géométriques (et de position) des données source, soit couler des styles de produits dans un flux de texte.

L'assemblage basé sur un flux

L'assemblage basé sur un flux – ainsi appelé parce que des *styles de produits* sont insérés dans un flux de texte InDesign standard – utilise une bibliothèque de *styles de produits*. Soit ces *styles de produits* seront insérés sous forme de zones ancrées dans le flux de texte d'assemblage, soit seul le contenu textuel pourra être inséré dans le flux – si le *style de produit* se compose d'une seule zone.

EasyCatalog utilise pour l'assemblage une bibliothèque InDesign contenant des *styles de produits* qui peuvent être insérés





Chaque élément de bibliothèque comporte différents attributs d'assemblage qui déterminent la manière dont EasyCatalog va travailler durant l'assemblage

EasyCatalog va assembler la sélection de palette actuelle. La manière dont les données sont groupées dans la palette est également importante puisqu'elle détermine comment EasyCatalog va grouper les données sur la page. Dans l'exemple de bibliothèque ci-dessus, il y a des styles de produits pour les groupes 'Catégorie mère' et 'Catégorie fille'.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Lorsque EasyCatalog assemble les données, il va rechercher dans la bibliothèque d'assemblage des éléments de bibliothèque appropriés pour l'enregistrement ou le groupe actuellement assemblé. Il est possible de stocker des éléments de bibliothèque multiples pour le même groupe ou enregistrement. En d'autres termes, on peut avoir deux en-têtes différents pour 'Catégorie mère', et EasyCatalog choisira l'en-tête approprié sur base d'une logique simple pouvant être attribuée à chaque cycle.

Exemple de flux de texte simple

Dans cet exemple, nous allons examiner la forme la plus simple d'assemblage automatique, qui va nous permettre de créer un flux de texte – les en-têtes apparaîtront ultérieurement.

X MEN 2: Wolverines"s Revenge	£9.98	Star Trek Elite Force II	£24.67
Spiderman: The Movie	£9.98	Jedi Knight Jedi Academy	£25.84
Rogue Squadron	£9.98	Tony Hawks Pro Skater 3	£25.84
Star Wars: EP1 Racer	£9.98	Knights Of The Old Republic	£25.84
Force Commander	£9.98	Secret Weapons Over Normandy	£25.84
Indiana Jones	£9.98	Tenchu 3: Wrath Of Heaven	£25.84
Star Wars: Starfighter	£9.98	Jedi Knight Jedi Academy	£25.84
Escape From Monkey Island	£9.98	Soldier Of Fortune 2 XBL	£26.43
Curse Of Monkey Island	£9.98	Secret Weapons Over Normandy	£31.13
X-Wing Collectors Series	£9.98	Tony Hawks Underground	£32.31

Dans cet exemple, nous allons créer un flux d'enregistrements simple. L'ordre des enregistrements est déterminé par tout tri ou filtre appliqué à la palette EasyCatalog

Afficher la palette 'Règles d'assemblage'

Pour examiner et définir les attributs d'assemblage attribués à chacun des *styles de produits* de la bibliothèque, assurez-vous que la palette 'Règles d'assemblage' est visible en l'ouvrant depuis le menu Fenêtre.

La palette 'Règles d'assemblage' est utilisée pour appliquer des attributs d'assemblage à chaque zone dans le *style de produit* qui sera stocké dans la bibliothèque d'assemblage.

La palette 'Règles d'assemblage' affiche les règles applicables à la zone actuellement sélectionnée dans le document.

Ouvrez la palette 'Règles d'assemblage', si elle n'est pas encore visible, via l'option 'Règles d'assemblage' du menu 'Fenêtre'

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

① Créez le style de produit

Ce *style de produit* peut être examiné dans 'Library7a_FR.indl' (dans le dossier '*Fichiers du tutoriel/Tutorial Files*'). Nous allons voir ici comment il a été produit ainsi que les attributs qui ont été appliqués via la palette 'Règles d'assemblage'.

Dans cet exemple, nous souhaitons créer un flux de texte simple. Pour définir la manière dont nos enregistrements doivent être coulés dans le document, nous créons un élément de bibliothèque contenant un prototype du contenu de l'enregistrement

Cet élément de bibliothèque est disponible dans '*Tutorial7a_FR.indl*'. Faites-le glisser dans le document pour examiner la façon dont il a été construit.

① Zone de texte InDesign



② *Spécificateurs de champs* pour chacun des champs que nous souhaitons voir apparaître dans le document

② Créez la bibliothèque d'assemblage

Créer la bibliothèque d'assemblage



Une bibliothèque d'assemblage est une bibliothèque InDesign standard. Faites glisser le *style de produit* dans votre bibliothèque InDesign. Dans cet exemple, la bibliothèque d'assemblage vous est déjà fournie (*fichier 'Tutorial7a_FR.indl'* dans le dossier '*Fichiers du tutoriel/Tutorial Files*')

③ Créez une zone de texte pour le flux d'assemblage

EasyCatalog coule les *styles de produits* pour chaque groupe et enregistrement dans un flux de texte InDesign normal. Soit chaque style de produit est inséré comme zone ancrée en ligne, soit seul le contenu texte du *style de produit* est inséré dans le flux.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

④ Sélectionnez les enregistrements à assembler

EasyCatalog va couler le flux dans la sélection de palette actuelle. Vous devez donc sélectionner les enregistrements ou groupes que vous souhaitez assembler.

Sélectionnez les groupes dans la palette que vous souhaitez assembler



① Sélectionnez le premier groupe dans la palette en cliquant dans la colonne statut, à gauche dans la palette.

② Sélectionnez le dernier groupe que vous souhaitez assembler en cliquant dans la colonne statut, à gauche tout en maintenant la touche ‘Alt’ enfoncée.

③ Choisissez ‘Assembler’ dans le menu contextuel de la palette EasyCatalog.

⑤ Assemblez les enregistrements

La boîte de dialogue Assemblage vous permet de configurer l’emplacement de la bibliothèque contenant les *styles de produits* pour l’assemblage



① Appuyez sur le bouton ‘Ouvrir’ pour localiser la bibliothèque d’assemblage. Une boîte de dialogue de sélection de fichiers apparaît. Naviguez jusqu’à la bibliothèque ‘Tutorial7a_FR.indl’ dans le dossier ‘Fichiers du tutoriel’.library in the ‘*Tutorial Files*’ folder.

② Assurez-vous que ‘En flux de texte’ est sélectionné

③ Appuyez sur le bouton ‘OK’. L’assemblage des enregistrements sélectionnés débute à présent.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Exemple d'assemblage de données groupées

Dans cet exemple, nous allons présenter les en-têtes de groupes. En configurant le groupage dans la palette, EasyCatalog recherchera les *styles de produits* pour chacun des groupes. À titre d'exemple, chaque fois qu'un groupe est modifié, un nouvel en-tête sera inséré dans le document.

Intuit			
041202	QuickBooks 2004 Professional	£199.00	£233.82
041207	QuickBooks 2004 Pro+Payroll	£234.00	£274.94
041204	QuickBooks 2004 Premier	£309.00	£363.07
041205/1	QuickBooks 2004 Pro 2 User	£379.00	£445.32
041203/1	QuickBooks 2004 Professional 5 User	£689.00	£809.57
MYOB UK Limited			
280064	MYOB Business Basics	£55.00	£64.62
9316869330020	MYOB First Accounts	£89.00	£104.57
280040	MYOB Accounting v13 for Windows and MacOS	£155.00	£182.12
280057	MYOB Accounting Plus v13	£235.00	£276.12
Sage Accounting			
142404RT	TAS Books Payroll -half price-	£34.50	£40.53
142504RT	TAS Books Basic	£35.00	£41.12
013604URT	Instant Accounting v10 Upgrade	£49.00	£57.57
142104RT	TAS Books 1 Accounts	£69.00	£81.07
013804RT	Instant Payroll v10 Windows	£69.00	£81.07
141404	TAS PayRoll v2	£84.00	£98.69
141104	TAS Books 1	£84.26	£99.00
013604RT	Instant Accounting v10 Win	£99.00	£116.32
142604RT	TAS Financial Suite	£115.00	£135.12
013704URT	Instant Accounts Plus v10 Version Upgrade	£115.00	£135.12
141504	TAS Financial Suite	£125.00	£146.87

Office Application Suites			
Ability Software			
5060064620007	Ability Office	£32.00	£37.59
Adobe			
	Acrobat v6 Pro+Microsoft Office Pro Mac BUNDLE	£459.00	£539.32
Apple Soft inc			
M9057Z/A	Appleworks v6.2.7	£55.00	£64.62
Business Software Centre			
10101	Ultimate Business Planner	£65.00	£76.37
Corel			
WP12ENGPCUG	WordPerfect Office v12 Version Upgrade [from version 11]	£95.00	£111.62
WP12ENGPC	WordPerfect Office v12	£179.00	£210.32
Lotus			
AN01EIE	SmartSuie v9.7-9.8 version Upgrade	£119.00	£139.82
AN01DIE	SmartSuite Millennium v9.8	£179.00	£210.32
Microsoft			
070-02134	Works v7	£49.00	£57.57
053-00795	Office 2003 Proofing Tools	£55.00	£64.62

Nous présentons ici les en-têtes pour chaque changement de groupe. Nous observons trois niveaux de groupage : 'Catégorie mère', 'Catégorie fille' et 'Manufacturier'. Dans la bibliothèque d'assemblage, nous allons inclure les *styles de produits* pour chaque groupe. Dans cet exemple, nous n'avons pas besoin d'un style de produit pour les enregistrements individuels; au niveau le plus bas, nous souhaitons effectuer l'assemblage sur le groupe 'Fabricant'.

① Groupez la palette

Nous devons tout d'abord nous assurer que notre palette est groupée de la manière dont nous souhaitons que les données apparaissent sur la page. Nous utilisons pour ce faire la boîte de dialogue 'Group Configuration', accessible depuis le menu 'Group' dans le menu contextuel EasyCatalog.

Groupez la palette par 'Catégorie mère', puis par 'Catégorie fille' et 'Fabricant':



① Sélectionnez 'Groupe' dans la palette EasyCatalog

② Sélectionnez 'Catégorie mère' dans la palette gauche, et appuyez ensuite sur le bouton 'Ajouter'

③ Catégorie fille' dans la palette gauche, et appuyez ensuite sur le bouton 'Ajouter'

④ Sélectionnez 'Manufacturier' dans la palette gauche, et appuyez ensuite sur le bouton 'Ajouter'

⑤ Appuyez sur le bouton 'OK'

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

② Ouvrez le modèle d'assemblage

'Pagination_FR.indd' contient les feuilles de style de paragraphe requises pour cet exemple d'assemblage. Ouvrez ce document, choisissez l'outil 'Texte' et cliquez dans le cadre texte principal.

③ Sélectionnez les enregistrements à assembler

EasyCatalog va couler le flux dans la sélection de palette actuelle. Vous devez donc sélectionner les enregistrements ou groupes que vous souhaitez assembler.

Sélectionnez les groupes dans la palette que vous souhaitez assembler



① Sélectionnez le premier groupe dans la palette en cliquant dans la colonne statut, à gauche dans la palette.

② Sélectionnez le dernier groupe que vous souhaitez assembler en cliquant dans la colonne statut, à gauche tout en maintenant la touche 'Alt' enfoncée.

③ En vous assurant que vous disposez d'un point d'insertion de texte valide, choisissez 'Assembler' dans le menu contextuel de la palette EasyCatalog.

④ Assemblez les enregistrements

La boîte de dialogue 'Assemblage' vous permet de spécifier l'emplacement de la bibliothèque d'assemblage, ainsi que le type d'assemblage. Dans cet exemple, l'assemblage est effectué dans le flux de texte actuel

The Pagination dialog allows you to configure where the library containing the *Product Styles* for the pagination is located



① Appuyez sur le bouton 'Ouvrir' pour localiser la bibliothèque d'assemblage. Une boîte de dialogue de sélection de fichiers apparaît. Naviguez jusqu'à la bibliothèque 'Tutorial7b_FR.indl' dans le dossier 'Fichiers du tutoriel'.

② Assurez-vous que 'En flux de texte' est sélectionné

③ Appuyez sur le bouton 'OK'. L'assemblage des enregistrements sélectionnés débute à présent.

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.

Comment les styles de produits ont été élaborés

Les *styles de produits* de cet exemple sont inclus dans '*Library7b_FR.indl*' (dans le dossier '*Fichiers du tutoriel*'). Faites glisser chacun d'eux dans un nouveau document afin d'examiner les propriétés définies dans la palette 'Règles d'assemblage'.



Dans cet exemple, nous souhaitons alimenter tous les styles de produits avec des données groupées ('Alimenter avec des données groupées'). Nous ne souhaitons pas assembler des enregistrements individuels : chaque enregistrement individuel dans cet exemple doit appartenir à un groupe (sinon, nous obtiendrions un tableau pour chaque enregistrement, et pas un tableau par fabricant)







Les deux *styles de produits* utilisés pour les en-têtes vont être assemblés comme des zones ancrées en ligne ('*Insérer dans le flux de texte*'). Lorsqu'un *style de produit* est inséré comme zone ancrée, il est également possible d'appliquer en option une feuille de style de paragraphe.
Cette feuille de style doit être présente dans le document qui reçoit l'assemblage. Quand vous utilisez des feuilles de style de paragraphe, vous pouvez spécifier des options, l'espacement, etc.

Le *style de produit* 'Manufacturier' ne sera pas inséré comme zone ancrée en ligne ('*Insérer le contenu du cadre*)



La palette '*Styles de paragraphe*' dans le document d'assemblage

©2003 65bit Software Ltd. All rights reserved.